

ESPECIAL CULTIVO DEL SUELO

DESCUBRA NUESTRA SELECCIÓN DE PRODUCTOS

VÁLIDO HASTA EL 30/11/2025
O FIN DE EXISTENCIAS

SELECCIÓN DE LAS SIGUIENTES GAMAS:

- Piezas de arado y recambios
- Siembra
- Cultivador
- Martillos de desbrozadora
- Fresadoras
- Segadoras
- Muelles de rastra
- Grada de discos
- Púas de grada rotativa



Punta intercambiable

Grosor (mm): 12
 Distancia entre orificios (mm): 40
 Para: Kverneland

N° pedido: 56034 053090

4,15



Punta intercambiable

Grosor (mm): 15.
 Tornillos compatibles: 2x 1801238KV
 Para: Kverneland

N° pedido: 56034 053090-15

5,65



Punta de reja

Acodada
 Distancia entre orificios (mm): 40
 Tornillos compatibles: 2 x 1801238KV
 Para: Kuhn

N° pedido: 56028 622128

7,70



Punta de reja

Punta intercambiable
 Tornillos compatibles: 2 x 1801235HU10
 Adecuado para cuerpo de arado: XL, XLP, XS
 Para: Överum / Kongskilde

N° pedido: 56026 94608

7,40



Punta de reja

Recta
 Adecuada para cuerpo de arado: PK8
 Tornillos compatibles: 2 x 1801238KV
 Para: Vogel & Noot

N° pedido: 56046 PK801101

5,75



Punta de reja

Tipos: Sistema Tiger Mulch Mix
 Tornillos compatibles: 1801285812
 Anchura (mm): 80
 Para: Horsch

N° pedido: 56031 34060858

10,15



Punta de reja

Tipos: Terremoto
 Medidas (mm): 285 x 80 x 12
 Grosor (mm): 12
 Número de orificios: 1
 Para: Köckerling

N° pedido: 180101.IND-497

7,65



Punta de reja

Recubierto con un tratamiento especial de dureza
 Para: Lemken
 Tornillos compatibles: 2 x 1801235810
 N° pedido 56017 3364150

16,35



Reja de puntas intercambiables

16"
 Tornillos compatibles: 4 x 1801435HU10
 Para: Kuhn

N° pedido: 56028 622136

43,45



Reja de puntas intercambiables

16"
Anchura (mm):145
Tornillos compatibles:4 x 1801434KV
Longitud (mm):565
Para:Kverneland

N° pedido: 56034 073005

26,50



Reja de puntas intercambiables

16"
Tornillos compatibles: 3 x 1801445KV
Adecuado para cuerpo de arado: WSM40L
Para: Vogel & Noot

N° pedido: 56046 PK701401

41,00



Reja de puntas intercambiables

18"
Longitud (mm):630
Tornillos compatibles:4 x 1801434KV
Grosor (mm):10
Para: Kverneland

N° pedido: 56034 073006

30,75



Reja de puntas intercambiables

18"
Tornillos compatibles:4 x 1801434KV
Para:Kverneland

N° pedido: 56034 073081

31,75



Reja

20", Grosor (mm): 12
Longitud total (mm): 572
Distancia entre orificios (mm): 136
Tornillos compatibles:3 x 1801235810
Para: Lemken

N° pedido: 56017 3352135

25,00



Punta intercambiable

3 orificios
Distancia entre orificios (mm):50
Tornillos compatibles:2 x 1801239GB
Para: Gregoire-Besson

N° pedido: 56037 173332

7,75



Placa de desgaste, protector de husillo

Dimensiones (mm) / tipo:450x64,7x8
Distancia entre orificios (mm):40/60
Para: Kverneland

N° pedido: 1803400089

15,50



Reja de sembradora (tipo Solá)

Distancia entre orificios (mm):45
Anchura (mm):45
Número de orificios:2
Longitud (mm):170
Grosor (mm):7

N° pedido: 1803200435

2,50



Reja de cultivador (tipo Solá)

Longitud (mm):550
Anchura (mm):35 x 10
Para:Diversos fabricantes
Tornillos compatibles:23532 RS2977A

N° pedido: 23532 RS2978S

1,75



Reja con placas de carburo (tipo Solá)

Heavy Duty reja con placas de carburo (tipo Solá)

15,75

N° pedido: 1793200021




Reja de ala de fundición 8mm LAEF

Medida AxB = 310 x 220 mm
Espesor = 8mm
Peso: 2215grs
Palet completo = 500uds
Para: Diversos fabricantes

Modelo: L5050
PRECIO NEGOCIABLE PARA
GRANDES CANTIDADES

7,50




Reja de ala de fundición 8mm LAEF

Medida AxB = 270 x 210 mm
Espesor = 8mm
Peso: 2000grs
Palet completo = 550uds
Para: Diversos fabricantes

Modelo: L13ACN8
PRECIO NEGOCIABLE PARA
GRANDES CANTIDADES

6,75



Ala de reja de mariposa

Medidas: 196x10
Orificios: 2
Grosor (mm): 10
Distancia entre orificios (mm): 61
Ancho útil (mm): 196
Para: Bednar-Strom, Horsch
N° pedido: 56031 34060857

9,25



Talonera

Largo, se puede usar a ambos lados
Adecuado para cuerpo de arado: H4
Tornillos compatibles: 3 x 1801233HU
Para: Kuhn

N° pedido: 56028 761108

17,50



Talonera

Corta, derecha e izquierda
Anchura (mm): 171
Longitud (mm): 566
Tornillos compatibles: 2 x 1801434KV
Para: Kverneland

N° pedido: 56034 073608

18,50



Talonera

Larga, derecha e izquierda
Grosor (mm): 11
Longitud (mm): 748
Tornillos compatibles: 2 x 1801434KV
Para: Kverneland

N° pedido: 56034 073609

25,00



Reja de ala acero BORO 9mm LAEF

Medida AxB = 310 x 230 mm
Espesor = 9mm
Peso: 2350grs
Palet completo = 500uds
Para: Diversos fabricantes

Modelo: L5050 DOBLE NERVIJO BORO
PRECIO NEGOCIABLE PARA
GRANDES CANTIDADES

8,75




Reja de ala acero BORO 9mm LAEF

Medida AxB = 275 x 225 mm
Espesor = 9mm
Peso: 2200grs
Palet completo = 550uds
Para: Diversos fabricantes

Modelo: L13A DOBLE NERVIJO BORO
PRECIO NEGOCIABLE PARA
GRANDES CANTIDADES

8,00



Cuña de talonera

Para: Lemken
Nombre: AK10R
Tornillos compatibles: 2 x 1801035810
N° pedido: 56017 3401900

7,00



Hoja principal

Hoja principal, corto
Para seguro antichoque 6 capas 580 mm
Para: Kverneland / Rau
N° pedido: 1803400010

48,50



Raseta

Para: Fraugde
Tornillos compatibles: 2 x 1801035HU10
N° pedido: 56034 066868

7,25



Cubrerrastrojo

Para: Kverneland
Tornillos compatibles: 2 x 1801230HU10
N° pedido: 56034 073300

13,50



Paletón de vertedera

Adecuado para cuerpo de arado: L6
Para: Kuhn
N° pedido: 56028 616138

108,75



Pieza delantera de vertedera

Para: Kverneland
Tornillos compatibles: 3 x 1801230HU10
N° pedido: 56034 073230

14,50



Pieza delantera de vertedera

Para: Kverneland
Tornillos compatibles: 2 x 1801230HU10
N° pedido: 56034 073250

8,00



Pieza delantera de vertedera

Para: Kverneland
Tornillos compatibles: 3 x 1801230HU10
N° pedido: 56034 073256

8,50



Paletón de vertedera

14" - 18"
Para: Kverneland
Tornillos compatibles: 10 x 1801235HU10
N° pedido: 56034 073286

94,00



Paletón de vertedera

14" - 20"
 Para: Kverneland
 Tornillos compatibles: 10 x 1801235HU10
 N° pedido: 56034 073290

83,50



Disco de grada

Dentado, 460x4 mm
 Ø círculo de orificios 120 mm
 Número de orificios: 4
 Cantidad de dientes: 10
 Para: Amazone

N° pedido: 18031-0587

16,50



Disco de grada

Dentado, 514x5
 Ø círculo del orificio (mm): 120
 Cantidad de dientes: 9
 Para: Amazone

N° pedido: 18001 78201966

27,50



Disco de grada

Buje cuadrado (mm):41
 Grosor (mm):6
 Ø exterior (mm):660
 Número de orificios:1
 F (mm):97
 Medidas (mm):660 x 6
 D (mm):660
 Modelo:Liso
 Para:Diversos fabricantes
 N° pedido: 18031-266040

53,75



Disco de grada

Con dentado
 Grosor (mm): 5
 Medidas (mm): 514x5
 Número de orificios: 4
 Para: Amazone

N° pedido: 18001 78201966

27,50



Martillo de desbrozadora

Ancho útil (mm):150
 Ø orificio (mm):20,5
 Medida de montaje (mm):55
 Para: Agromec, Agrimaster, Agricom, Calderoni, Maschio, Muratori, Orsi, Sicma (Miglianico), Zanon, Zappator, Falconero

N° pedido: 18063-RM-10-20

8,50



Martillo de desbrozadora

Radio (mm):110
 Medida de montaje (mm):88
 Ancho útil (mm):155
 Ø orificio (mm):20,5
 Para: Fehrenbach

N° pedido: 18063-RM-2

9,25



Martillo de desbrozadora

Para: Berti, Müthing, Agritec
 Medida de montaje (mm):40
 Ancho útil (mm):137
 Ø orificio (mm):16,5
 Radio (mm):98

N° pedido: 18063-RM-30

7,00



Martillo de desbrozadora 12 uds.

Medida de montaje (mm):40
 Ø orificio (mm):16,5
 Para: Agritec, Berti, Müthing
 Ancho útil (mm):137
 Radio (mm):98

Compuesto por: 12x martillos 18063-RM-30

N° pedido: 18063-RM-30/12

78,25



Martillo de desbrozadora

Radio (mm):110
Medida de montaje (mm):40
Ancho útil (mm):120
Ø orificio (mm):16,5
N° pedido: 18063-RM-25

6,25



Martillo de desbrozadora

Ancho útil (mm):148
Ø orificio (mm):20,5
Radio (mm):90
Medida de montaje (mm):60
Para: Maschio
N° pedido: 18063-RM-85

10,25



Martillo de desbrozadora

Ø orificio (mm):16,5
Radio (mm):105
Medida de montaje (mm):37
Ancho útil (mm):115
Para:Kuhn
N° pedido: 18063-RM-101

6,50



Martillo de desbrozadora

Radio (mm):110
Medida de montaje (mm):40
Ancho útil (mm):120
Para:Becchio & Mandrile, Desvoys, Maletti,
M.E.A.A.T, OMARV, Perugini, Procomas, Rinieri
Ø orificio (mm):16,5
N° pedido: 18063-RM-4

6,75



Martillo de desbrozadora

Radio (mm):110
Ancho útil (mm):120
Ø orificio (mm):20,5
Medida de montaje (mm):40
Para: Becchio & Mandrile, Cabe (Nuova Cabe
Desvoys, Forigo, Gilbers, Maschio, Kuhn
N° pedido: 18063-RM-4-20

7,50



Martillo de desbrozadora

Radio (mm):180
Medida de montaje (mm):50
Ancho útil (mm):115
Para:Becchio & Mandrile, Kuhn, Nobili
Ø orificio (mm):26
N° pedido: 18063-RM-46

9,00



Martillo de desbrozadora

Medida de montaje (mm):38
Ø orificio (mm):26
Radio (mm):135
Ancho útil (mm):60
Para: Bomford
N° pedido: 18063-RM-48

4,50



Martillo de desbrozadora

Radio (mm):95
Medida de montaje (mm):40
Ancho útil (mm):137
Para:Agricom, Breviglieri, M.E.A.A.T., Vigolo,
& Noot, Oehler, Agritec
Ø orificio (mm):16,5
N° pedido: 18063-RM-6

7,50



Martillo de desbrozadora

Radio (mm):95
Medida de montaje (mm):40
Ancho útil (mm):137
Ø orificio (mm):18,5
Para: Alpego
N° pedido: 18063-RM-6-18

11,50



Martillo de desbrozadora

Ø orificio (mm):20
Radio (mm):90
Medida de montaje (mm):40
Ancho útil (mm):118
Para: Agrimaster

N° pedido: 18063-RM-8-20

8,25



Martillo de desbrozadora

Ancho útil (mm):85
Tornillos compatibles:18063-TUR-91
Para:Agromec, Agrimaster, Orsi, Zanon, Fiedler, diversos
Ø orificio (mm):14,5
Radio (mm):100
Medida de montaje (mm):40

N° pedido: 18063-M-37-14

5,50



Martillo de desbrozadora

Ancho útil (mm):85
Para:Agrimaster, Hymach, Maschio, Procomas, Peruzzo, Sicma (Miglianico), Sicam
Ø orificio (mm):16,5
Radio (mm):100
Medida de montaje (mm):40

N° pedido: 18063-M-37-16

5,00



Cuchilla curvada

Grosor: 8mm
A (mm): 50
B (mm): 100
Ø orificio (mm):16 x 38
Longitud (mm):100
Anchura (mm):50
Para:diversos

N° pedido: 18063-UNI-05

2,50



Cuchilla curvada

Grosor (mm): 8
A (mm):43
B (mm): 105
Ø orificio (mm):14 x 29
Para: Ferri, Howard, Orsi, Fiedler, Cosma

N° pedido: 18063-FEI-15

2,00



Púa de cambio rápido

Medida de montaje (mm):150
Modelo:Izquierda
Longitud (mm):340
Anchura (mm):110
Grosor (mm):18
Ø orificio (mm):27Para:Pöttinger / Landsberg

N° pedido: 180RH-IND-1367L

22,50



Púa de grada rotativa

Grosor (mm):18
Ø orificio (mm):19
Anchura (mm):60
Medida de montaje (mm):163
Modelo:Izquierda
Longitud (mm):293
Para:Amazone

N° pedido: 180RH-AMA-04L

12,25



Púa de grada rotativa

Ø orificio (mm):17
Modelo:Izquierda
Grosor (mm):12
Longitud (mm):280
Anchura (mm):90
Distancia entre orificios (mm):50
Para:Maschio, Maletti, Falc

N° pedido: 56030 27100209

7,00



Púa de grada rotativa

Grosor (mm): 15
Anchura (mm): 100
Longitud (mm): 320
Ø orificio (mm):18,5
Para: Kverneland

N° pedido: 18034 46010150

11,25



Rodamiento de rodillos completo

Rodamiento de rodillos completo
Para: Maschio

N° pedido: 1800200039

123,75



Carrete de grada completo.

Ø exterior (mm):158
Adecuado para eje cuadrado:40 x 40
Para: Bugnot

N° pedido: 18031-0097

256,25



Rodamiento de brida

Rodamiento de brida

N° pedido: 1800100057

58,25



Tubo para siembra

Longitud máx. (mm):670
Tipos: MD8, D9, AD2
Para: Amazone

N° pedido: 1800560003

21,25



Tubo para siembra

Completo, corto
Longitud máx. (mm):586
Para:Amazone

N° pedido: 18001 952756

23,25



Brazo de cultivador

Medidas (mm):32 x 10
Longitud (mm): 550
Para:diversos fabricantes
Cuadrado (mm): 32x10

N° pedido: 23532 RS2977S

10,00



Casquillo de desbrozadora

Ø exterior (mm):20
Ø interior (mm):12
Altura (mm):25

N° pedido: 18063-ROU-62

1,50



Tornillo de arado M12x35-10.9

Forma de la cabeza:Redondo con 2 pestañas
Rosca:M12x1,75
Calidad:10,9
L (mm):35
Ø cabeza (mm):20
Longitud (mm):35

N° pedido: 1801235HU10

0,47



Tornillo de arado con tuerca

Calidad:12.9
Medidas (mm):12 x 38
Rosca:M12 x 1,75
Longitud (mm):38
Ø rosca (mm):12

N° pedido: 1801238KV

0,49



Tornillo de arado

Medidas (mm):M14 x 34 12.9
L (mm):34
Longitud (mm):34
Forma de la cabeza:Cono
Rosca:M14 x 2
Calidad:12,9

N° pedido: 1801434KV

0,75



Tornillo

Longitud rosca (mm):37
Rosca:M16 x 1,5
L (mm):50
Calidad:12.9
Longitud (mm):50
G (mm):37

N° pedido: 18051-1650

0,75



Tornillo

L (mm):55
Longitud (mm):55
G (mm):40
Rosca:M16 x 1,5
Longitud rosca (mm):35
Calidad:12.9

N° pedido: 18051-1655

0,85



Tornillo

Longitud rosca (mm):38
G (mm):38
Calidad:12.9
Longitud (mm):60
L (mm):60
Rosca:M16 x 1,5

N° pedido: 18051-1660R

1,10



Tornillo con tuerca

Calidad:12,9
Rosca:M12 x 1,25
L (mm):35
Medidas (mm):M12 x 1,25 x 35, 12,9
G (mm):22
Cantidad por cuchilla:3

N° pedido: 18030-1235

1,00



Tornillo con tuerca

Cantidad por cuchilla:2
L (mm):38
G (mm):23
Rosca:1/2" UNF
Calidad:12,9
Medidas (mm):1/2" UNF x 38, 12,9

N° pedido: 18030-3903

1,00



Compresor CD 251 (50L)

Potencia: 2 HP - 1Cyl
Voltaje : 230/50/II
Peso : 30Kgs
Aspiración : 205lts/min
Presión MAX : 8bar
Ruido : 79dB
Dimensiones: 74x33x68 cm

135,00



Compresor CDV 350 (50L)

Potencia: 3 HP - 2Cyl
Voltaje : 230/50/II
Peso : 36Kgs
Aspiración : 300lts/min
Presión MAX : 8bar
Ruido : 97dB
Dimensiones: 80x37x63 cm

260,00



Compresor SNV10035M (100L)

Potencia: 3 HP - 2Cyl
Voltaje : 230/50/II
Peso : 74Kgs
Aspiración : 347lts/min
Presión MAX : 9bar
Ruido : 96dB
Dimensiones: 146x49x88 cm

495,00



Tornillo de arado con tuerca, 25 uds.

L (mm):38
 Longitud (mm):38
 Ø rosca (mm):12
 Rosca:M12 x 1,75
 Medidas (mm):12 x 38
 Calidad:12,9
 N° pedido: 1871238KV/25


11,50



Tornillo de arado 50 uds. M12x70 DIN608

Rosca:M12
 Paso de rosca:1,75
 Longitud (mm):70
 Ø D (mm):12
 Material:acero 8.8
 Ø cabeza (mm):24
 DIN:608
 Resistencia a la tracción (N/mm²):1000

23,50



Tornillo vertedera M10x40, 25 uds.

Resistencia:8.8
 Ø D (mm):10
 Longitud (mm):40
 Forma de la cabeza:Ovalado
 Tipo:Tornillo planetario
 Para:varios
 N° pedido: 23532 RS2977A/25

6,50



Bola enganche inferior CAT 3/2

Ø Exterior: 64mm
 Ø Interior: 28mm
 Material: acero cromado endurecido con manganeso
 N° pedido: 20011130

4,00



Bola enganche inferior CAT 3/3

Ø Exterior: 64mm
 Ø Interior: 36mm
 Material: acero cromado endurecido con manganeso
 N° pedido: 20011132

3,25



Bola enganche tercer punto CAT 2/3

Ø Exterior: 60mm
 Ø Interior: 25,4mm
 Material: acero cromado endurecido con manganeso
 N° pedido: 20012061

4,00



Bulón

16x65x55 mm
 Ø orificio (mm):6,5
 Diámetro (mm):15,9
 Longitud (mm):70
 Para: Amazone
 N° pedido: 18016-DK032

1,50



Bola

Bola con tornillo M16x50
 Para: Kverneland
 N° pedido: 56034 071256

36,25



Perno rodamiento

Perno rodamiento 22x103 mm
 Para: Kverneland
 N° pedido: 56034 067057R

33,50



Spray de grasa blanca 400ml

Grasa blanca de larga duración
Excelente compatibilidad de materiales
Lubricación para largo plazo
No contiene siliconas, resinas ni ácidos
Excelente protección a la oxidación
Resistente al agua salada.

N° pedido: 320320015



5,50

Spray espuma limpiacristales 600ml

Limpieza sin rayas gracias a sus tensoactivos
Disuelve los insectos pegados en el cristal
No daña los cauchos ni plásticos
Deja un agradable aroma a limón
Permite la limpieza de tapicerías.
Disuelve depósitos de nicotina.

N° pedido: 320320007



4,75

Muelle de rastra

Corto II/III
Para: Amazone

N° pedido: 18010.ST-A21

7,50



Muelle de rastra

Largo II
Para: Amazone

N° pedido: 18001 963437

4,50



Muelle de rastra

Largo II/III
Grosor (mm):9
Longitud total (mm):580
Para: Amazone

N° pedido: 18010.ST-A10

2,50



Muelle de rastra

Izquierda, exterior III
Para: Amazone

N° pedido: 18010.ST-A17

4,25



Muelle de rastra

Corto II/III
Para: Amazone

N° pedido: 18010.ST-A8

2,25



Muelle de rastra

Tipos: HR3004NC, Intega, Megant, ML2D, Premia, Sitera, Venta
Para: Kuhn (Nodet)

N° pedido: 18028 K3005750

9,50



Muelle de tracción

Para reja Rotec y marcador de líneas, 5,5 x 38,8 x 220 mm

N° pedido: 18001 HA134

7,75

